ООО «СтройКомплект»

Тел.: (863) 226-21-07, 229-93-47, E-mail: 2299347@mail.ru, partnerrrr@rambler.ru

www.st-komp.ru 344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Курчатова, 1а





1A1RSS/C3 TECHNIC

Применение

Бетон слабоармированный, известняк, кирпич, песчаник (все виды), тротуарная плитка, широкий спектр обрабатываемых материалов

Преимущества

Широкий спектр обрабатываемых материалов.Высокая скорость резания.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 150 86 012	1A1RSS/C3-H 150x2,2/1,4x8x22,23-12 Technic	943,00
143 150 86 014	1A1RSS/C3-H 180x2,4/1,8x8x22,23-14 Technic	1 122,00

****



1A1RSS/C3 TECHNIC ADVANCED

Применение

Бетон армированный, гранит (все виды), кирпич, пенобетон, песчаник (все виды), тротуарная плитка

Преимущества

Широкий спектр обрабатываемых материалов.Высокая скорость резания.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 153 47 010	1A1RSS/C3-H 125x2,2/1,4x11x22,23-10 Technic Advanced	935,00
143 150 86 018	1A1RSS/C3-H 232x2,6/1,8x12x22,23-16 Technic Advanced	2 056,00

****





1A1RSS/C3 TECHNIC ADVANCED

Применение

Бетон, бетон бордюрный, бетон слабоармированный, кирпич, тротуарная плитка

Преимущества

Для бензорезов малой мощности (до 7 кВт). Высокая производительность..

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 203 47 022	1A1RSS/C3-H 300x3,0/2,0x15x25,4-(11,5)-22 Technic Advanced	4 190,00
143 203 47 025	1A1RSS/C3-H 350x3,5/2,5x15x25,4-(11,5)-24 Technic Advanced	5 990,00
143 203 47 026	1A1RSS/C3-H 400x3,5/2,5x15x25,4-(11,5)-28 Technic Advanced	Разработка

****



1A1RSS/C3-W CLASSIC

Применение

Бетон армированный, бетон среднеармированный, тротуарная плитка

Преимущества

Разработан специально для армированного бетона.Оптимальное соотношение ресурса и производительности.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 150 11 010	1A1RSS/C3-W 125x2,2/1,3x10x22,23-10 Classic	1 695,00
123 150 11 012	1A1RSS/C3-W 150x2,2/1,3x10x22,23-12 Classic	2 096,00
123 150 11 018	1A1RSS/C3-W 232x2,4/1,6x12x22,23-16 Classic H12	3 499,00

****



1A1RSS/C3-W SUPER

Применение

Армированный бетон, свежий бетон, абразивные материалы

Преимущества

Высокие ресурс и скорость резания на всех видах бетона.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 150 85 017	1A1RSS/C3-W 230x2,6/1,8x10x22,23-16 Super	4 070,00



1A1RSS/C3-W METEOR

Применение

Высокоармированный бетон, гидротехнический бетон

Преимущества

Уверенная работа с арматурой, высокая скорость резания.Алмазный слой 12 мм.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 150 55 010	1A1RSS/C3-W 125x2,2/1,3x10x22,23-10 Meteor	1 895,00
123 150 55 017	1A1RSS/C3-W 230x2,6/1,8x12x22,23-16 Meteor	3 790,00

****

1A1ARRS STAYER

Применение

Асфальтобетон, бетон свежеуложенный

Преимущества

Высокий ресурс работы. Диск специально разработан для резки абразивных материалов

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 150 05 017	1A1RSS/C3-H 230x2,6/1,8x10x22,23-16 STAYER	2 183,00

****



1A1RSS/C3-W PREMIER

Применение

Гранит (все виды), кирпич огнеупорный, клинкерный кирпич, песчаник (все виды)

Преимущества

Высокая скорость резания на всех видах гранитов (в том числе габбро). Лазерная наварка сегментов и жесткий корпус диска позволяет выполнять глубокий рез.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 150 59 017	1A1RSS/C3-W 230x2,6/1,8x10x22,23-16 Premier	3 397,00

1A1RSS/C3-W MAESTRO

Применение

Бут (природный камень), гранит (все виды), клинкерный кирпич, мрамор (все виды), песчаник низкоабразивный (твердые породы)

Преимущества

Высокий ресурс работы.Разработан для твердых природных камней. Алмазный слой 12 мм.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 150 51 010	1A1RSS/C3-W 125x2,2/1,3x10x22,23-10 Maestro	1 830,00
123 150 51 017	1A1RSS/C3-W 230x2,6/1,8x12x22,23-16 Maestro	3 535,00

****





1A1RSS/C1 TECHNIC

Применение

Бетон, бетон бордюрный, бетон слабоармированный, кирпич, тротуарная плитка

Преимущества

Для бензорезов малой мощности (до 7 кВт). Высокая производительность..

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
141 203 48 022	1A1RSS/C1-H 300x3,2/2,2x10x25,4-18 F4 Technic	3 397,00
141 200 86 024	1A1RSS/C1-H 350x3,5/2,5x10x25,4-21 F4 Technic	4 750,00
141 200 86 026	1A1RSS/C1-H 400x3,8/2,8x10x25,4-24 F4 Technic	5 850,00

****



1A1RSS/C1-W CLASSIC H12

Применение

Армированный бетон

Преимущества

Для бензорезов средней мощности (до 12 кВт). Повышенный ресурс, слой 12 мм.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
121 850 04 171	1A1RSS/C1-W 304x2,8/1,8x12x25,4-18 F4 Classic H12	5 299,00
121 850 04 160	1A1RSS/C1-W 354x3,2/2,2x12x25,4-21 F4 Classic H12	6 968,00
121 850 04 121	1A1RSS/C1-W 404x3,5/2,5x12x25,4-24 F4 Classic H12	8 777,00
121 850 04 161	1A1RSS/C1-W 454x3,8/2,8x12x25,4-26 F4 Classic H12	10 399,00
121 850 04 157	1A1RSS/C1-W 504x3,8/2,8x12x25,4-30 F4 Classic H12	12 880,00
121 850 04 162	1A1RSS/C1-W 604x4,5/3,5x12x25,4-36 F4 Classic H12	16 975,00





1A1RSS/C1-W CLASSIC DIAFIX

Применение

Армированный бетон, тротуарные плиты, бордюр

Преимущества

Ориентированные алмазы в а/с.Быстрая, комфортная резка на ручных бензорезах.Высокий ресурс работы.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
121 850 13 022	1A1RSS/C1-W 300x2,8/1,8x10x25,4-18 F4 Classic Diafix	6 990,00
121 850 13 024	1A1RSS/C1-W 350x3,2/2,2x10x25,4-21 F4 Classic Diafix	9 150,00
121 850 13 026	1A1RSS/C1-W 400x3,5/2,5x10x25,4-24 F4 Classic Diafix	11 155,00

****





1A1RSS/C3-W METEOR

Применение

Аэродромная плита, бетон высокоармированный, бетон гидротехнический, бетон тяжелый мелкозернистый

Преимущества

Высокая производительность. Турбо-сегмент. Высокий ресурс.Для бензорезов средней мощности (до 12 кВт).

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 270 55 022	1A1RSS/C3-W 300x2,8/1,8x12x25,4-21 F4 Meteor	6 137,00
123 850 55 024	1A1RSS/C3-W 350x3,2/2,2x12x25,4-25 F4 Meteor	7 952,00
123 850 55 026	1A1RSS/C3-W 400x3,5/2,5x12x25,4-28 F4 Meteor	10 148,00
123 850 55 028	1A1RSS/C3-W 450x3,8/2,8x12x25,4-32 F4 Meteor	11 745,00
123 850 55 031	1A1RSS/C3-W 500x3,8/2,8x12x25,4-36 F4 Meteor	14 385,00
123 850 55 034	1A1RSS/C3-W 600x4,5/3,5x12x25,4-42 F4 Meteor	18 863,00

****



1A1RSS/C1-W SUPER

Применение

Армированный бетон, свежий бетон, абразивные материалы

Преимущества

Высокие ресурс и скорость резания на всех видах бетона.Для бензорезов малой и средней мощности.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
121 850 85 022	1A1RSS/C1-W 300x2,8/1,8x10x25,4-18 F4 Super	6 480,00
121 850 85 024	1A1RSS/C1-W 350x3,2/2,2x10x25,4-21 F4 Super	8 555,00
121 850 85 026	1A1RSS/C1-W 400x3,5/2,5x10x25,4-24 F4 Super	10 485,00
121 850 85 028	1A1RSS/C1-W 450x3,8/2,8x10x25,4-26 F4 Super	12 225,00
121 850 85 031	1A1RSS/C1-W 500x3,8/2,8x10x25,4-30 F4 Super	15 190,00
121 850 85 034	1A1RSS/C1-W 600x4,5/3,5x10x25,4-36 F4 Super	21 190,00

****

1A1RSS/C1S-W SPRINTER PLUS

Применение

Асфальт, асфальтобетон, свежий бетон

Преимущества

Для бензорезов малой и средней мощности (5-13 кВт).Высокий ресурс.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
124 850 87 022	1A1RSS/C1S-W 300x2,8/1,8x10x25,4-18 F4 Sprinter Plus	6 885,00
124 850 87 024	1A1RSS/C1S-W 350x3,2/2,2x10x25,4-21 F4 Sprinter Plus	8 544,00
124 850 87 026	1A1RSS/C1S-W 400x3,5/2,5x10x25,4-24 F4 Sprinter Plus	10 443,00
124 850 87 028	1A1RSS/C1S-W 450x3,8/2,8x10x25,4-25 F4 Sprinter Plus	12 585,00
124 850 87 031	1A1RSS/C1S-W 500x3,8/2,8x10x25,4-30 F4 Sprinter Plus	14 977,00
124 850 87 034	1A1RSS/C1S-W 600x4,5/3,5x10x25,4-36 F4 Sprinter Plus	19 447,00

****



1A1RSS/C3 HIT STAYER

Применение

Асфальт, асфальтобетон, бетон свежеуложенный

Преимущества

Высокая скорость резки, диск оснащен защитными сегментами от абразивного износа. Предназначен для работы на приводах низкой и средней мощности (4-9 кВт)

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 200 05 028	1A1RSS/C3-H 450x4,0/3,0x10x25,4-32 F4 STAYER	8 985,00
145 200 05 022	1A1RSS/C3S-H 300x3,0/2,0x10x25,4-21 F4 STAYER	3 894,00
145 200 05 024	1A1RSS/C3S-H 350x3,5/2,5x10x25,4-25 F4 STAYER	5 580,00
145 200 05 026	1A1RSS/C3S-H 400x3,5/2,5x10x25,4-28 F4 STAYER	6 654,00

****

1A1RSS/C3-W GREEN CONCRETE

Применение

Бетон, бетон свежеуложенный

Преимущества

Высокий ресурс работы.Для бензорезов малой и средней мощности (до 12 кВт).

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
123 850 42 024	1A1RSS/C3-W 350x3,2/2,2x10x25,4-25 F4 Green Concrete	7 454,00

****



1A1RSS-FS PREMIER ACTIVE

Применение

Гранит (все виды), мрамор (все виды), песчаник (все виды)

Преимущества

Разработан для высокопроизводительной резки натуральных камней.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 200 60 022	1A1RSS/C3-H 300x3,2/2,2x10x25,4-22 Premier Active	3 661,00
143 200 60 024	1A1RSS/C3-H 350x3,5/2,5x10x25,4-24 Premier Active	4 995,00
143 200 60 026	1A1RSS/C3-H 400x3,8/2,8x10x25,4-28 Premier Active	6 223,00



1A1RSS/C3-HIT SANDSTONE 1500

Применение

Песчаник (все виды)

Преимущества

Разработан для станков с высокими оборотами (1500 об/мин, мощность от 2,2 кВт).Высокая скорость резания.Ресурс работы диам.350-400 мм = м.кв

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
142 431 39 031	1A1RSS/C2-H 500x4,0/3,0x15x90-36 Sandstone 1500	10 595,00
143 271 39 027	1A1RSS/C3-H 410x3,8/2,8x15x32-28 Sandstone 1500	6 963,00

****



1A1RSS/C3-HIT SANDSTONE 3000

Применение

Песчаник (все виды)

Преимущества

Разработан для станков с высокими оборотами (2800 об/мин, мощность от 2,2 кВт).Высокая скорость резания.Ресурс работы сегмента высотой 10 мм для диам.350-400 мм = 40-60 м.кв; высотой 15 мм - 80-100 м.кв.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
143 270 77 022	1A1RSS/C3-H 300x3,2/2,2x10x32-22 Sandstone 3000	3 482,00
143 270 77 024	1A1RSS/C3-H 350x3,5/2,5x10x32-24 Sandstone 3000	4 698,00
143 270 77 026	1A1RSS/C3-H 400x3,8/2,8x10x32-28 Sandstone 3000	5 973,00

****

1A1RSS SANDSTONE

Применение

Песчаник (все виды)

Преимущества

Высокий ресурс. Универсальность использования по всем видам песчаника.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
131 850 76 022	1A1RSS/C1-B 300x2,8/1,8x10x25,4-18 F4 Sandstone H	5 297,00
131 850 76 024	1A1RSS/C1-B 350x3,2/2,2x10x25,4-21 F4 Sandstone H	6 360,00
131 850 76 026	1A1RSS/C1-B 400x3,5/2,5x10x25,4-24 F4 Sandstone H	7 860,00
131 850 76 028	1A1RSS/C1-B 450x3,8/2,8x10x25,4-26 F4 Sandstone H	9 383,00
131 850 76 031	1A1RSS/C1-B 500x3,8/2,8x10x25,4-30 Sandstone H	11 180,00
131 850 76 034	1A1RSS/C1-B 600x4,5/3,5x10x25,4-36 Sandstone H	15 768,00

1A1RSS SANDSTONE

Применение

Песчаник (все виды)

Преимущества

Высокий ресурс. Универсальность использования по всем видам песчаника.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
133 270 76 022	1A1RSS/C3-B 300x3,2/2,2x10x32-21 Sandstone H	6 185,00
133 270 76 024	1A1RSS/C3-B 350x3,2/2,2x10x32-25 Sandstone H	7 325,00
133 270 76 026	1A1RSS/C3-B 400x3,5/2,5x10x32-28 Sandstone H	8 890,00
133 270 76 028	1A1RSS/C3-B 450x3,8/2,8x10x32-32 Sandstone H	10 982,00
133 270 76 031	1A1RSS/C3-B 500x3,8/2,8x10x32-36 Sandstone H	12 780,00
133 270 76 034	1A1RSS/C3-B 600x4,5/3,5x10x32-42 Sandstone H	17 565,00

****





1A1RSS UNIVERSAL

Применение

Гранит (все виды)

Преимущества

Мягкий, быстрый рез. Применяется как на легких настольных станках, так и на стационарных промышленных.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
133 270 89 022	1A1RSS/C3-B 300x3,2/2,2x10x32-21 UNI H	5 995,00
133 270 89 024	1A1RSS/C3-B 350x3,2/2,2x10x32-25 UNI H	7 099,00
133 270 89 026	1A1RSS/C3-B 400x3,5/2,5x10x32-28 UNI H	8 668,00
133 270 89 028	1A1RSS/C3-B 450x3,8/2,8x10x32-32 UNI H	10 694,00
133 270 89 031	1A1RSS/C3-B 500x3,8/2,8x10x32-36 UNI H	12 455,00
133 340 89 034	1A1RSS/C3-B 600x4,5/3,5x10x60-42 UNI H	16 850,00

****



ФАТ-С EXTRA

Применение

Бетон

Преимущества

Высокий ресурс, низкие удельные затраты на обработку.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
169 150 28 005	ФАТС-W 100/22,23-14 Extra	Снято
169 150 28 010	ФАТС-W 125/22,23-14 Extra	Снято
169 150 28 012	ФАТС-W 150/22,23-16 Extra	Снято
169 150 28 014	ФАТС-W 180/22,23-20 Extra	Снято
169 150 28 017	ФАТС-W 230/22,23-24 Extra	Снято

****



ФАТ-С EXTRA MAX

Применение

Преимущества

Высокий ресурс, низкие удельные затраты на обработку. Увеличенная высота алмазных сегментов.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
169 155 16 005	ФАТС-W 100/22,23-14 Extra Max	2 855,00
169 154 40 011	ФАТС-W 125/22,23-14 Extra Max	3 275,00
169 155 16 012	ФАТС-W 150/22,23-16 Extra Max	4 340,00
169 155 16 014	ФАТС-W 180/22,23-20 Extra Max	5 180,00
169 155 16 017	ФАТС-W 230/22,23-24 Extra Max	7 390,00

****



ФАТ-С ROTEX

Применение

Бетон

Преимущества

Комфортная высокопроизводительная шлифовка. Легкий вес фрезы.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
169 150 67 010	ФАТС-W 125/22,23-7 Rotex	3 196,00

ФАТ-С GRINDEX

Применение

Бетон

Преимущества

Облегченный корпус, эффективное удаление шлама из зоны шлифовки. Возможность работы на мощных приводах.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
169 153 87 010	ФАТС-W 125/22,23-7 Grindex	3 499,00

****

ФАТ-С RAPTOR

Применение

Бетон

Преимущества

Облегченный корпус, эффективное удаление шлама из зоны шлифовки. Возможность работы на мощных приводах.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
169 154 80 010	ФАТС-W 125/22,23-7 Raptor	3 196,00

****



CAMK ACTIVE

Применение

Гранит (все виды)

Преимущества

Высокая скорость сверления на ручных бытовых дрелях.Хвостовик под зажимной патрон. Без перфорации! Охлаждать водой.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
178 080 35 041	CAMK-B 6x80-1x12 Granite Active	1 360,00
178 080 35 043	CAMK-B 8x80-1x12 Granite Active	1 360,00
178 080 35 045	CAMK-B 10x80-1x12 Granite Active	1 399,00
178 080 35 047	CAMK-B 12x80-1x12 Granite Active	1 444,00
178 080 35 049	CAMK-B 14x80-1x12 Granite Active	1 480,00
178 080 35 052	CAMK-B 16x80-1x12 Granite Active	1 520,00
178 080 35 055	CAMK-B 18x80-1x12 Granite Active	1 580,00
178 080 35 057	CAMK-B 20x80-1x12 Granite Active	1 625,00
178 080 35 059	CAMK-B 25x80-1x12 Granite Active	1 699,00
178 080 35 063	CAMK-B 30x80-1x12 Granite Active	1 835,00
178 080 35 066	CAMK-B 35x80-1x12 Granite Active	1 970,00
178 080 35 104	CAMC-B 40x80-5x12 Granite Active	2 150,00
178 370 35 000	CAMC-B 46x80-6x12 Granite Active	2 370,00

****

CACC T-БЕТОН M16

Применение

Бетон, кирпич

Преимущества

Быстрое засверливание. Эффективный вынос шлама за счет турбо-сегментов. Высокий ресурс работы (около 100 отверстий).

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
179 844 45 079	CACC-W 68x65-4xM16 T-Бетон	2 516,00
179 844 45 080	CACC-W 72x65-4xM16 T-Бетон	2 651,00
179 844 45 083	CACC-W 82x65-4xM16 T-Бетон	2 786,00

****

САСС Т-БЕТОН SDS+

Применение

Бетон, кирпич

Преимущества

Быстрое засверливание. Эффективный вынос шлама за счет турбо-сегментов. Высокий ресурс работы (около 100 отверстий).

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
179 820 91 081	CACC-W 68x65-4xM16 Т-Бетон / SDS+	3 790,00
179 824 45 080	CACC-W 72x65-4xM16 Т-Бетон / SDS+	3 925,00
179 824 45 083	CACC-W 82x65-4xM16 Т-Бетон / SDS+	4 060,00

****



САСС-W БЕТОН M16. L320

Применение

Бетон, бетон слабоармированный, кирпич

Преимущества

Лазерная сварка сегментов. Для маломощных ручных сверлильных машин (1,6-2,0 кВт). Эффективное охлаждение корпуса. Работы осуществлять без перфорации!

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
179 840 91 065	CACC-W 32x320-4xM16 Бетон	2 890,00
179 840 91 069	CACC-W 42x320-4xM16 Бетон	3 190,00
179 840 91 073	CACC-W 52x320-4xM16 Бетон	3 490,00
179 840 91 077	CACC-W 62x320-4xM16 Бетон	3 890,00

****





САМС ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Применение

Бетон армированный, бетон высокоармированный, бетон тяжёлый

Преимущества

Высокая скорость сверления. Применяется на сверлильных машинах мощностью от 1,5 кВт

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
178 030 94 024	CAMC-B 350x450-24x1 1/4 UNC Железобетон	32 650,00
178 030 94 026	CAMC-B 400x450-30x1 1/4 UNC Железобетон	37 300,00
178 030 94 028	CAMC-B 450x450-30x1 1/4 UNC Железобетон	44 440,00
178 030 94 031	CAMC-B 500x450-30x1 1/4 UNC Железобетон	48 690,00





САМС-W ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Применение

Бетон армированный, бетон высокоармированный, бетон тяжёлый

Преимущества

Высокая скорость сверления. Применяется на сверлильных машинах мощностью от 2,0 кВт

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
179 030 94 065	САМС-W 32x450-4x1 1/4 UNC Железобетон	3 199,00
179 030 94 069	САМС-W 42x450-4x1 1/4 UNC Железобетон	3 499,00
179 030 94 071	САМС-W 47x450-4x1 1/4 UNC Железобетон	3 570,00
179 030 94 073	САМС-W 52x450-5x1 1/4 UNC Железобетон	3 890,00
179 030 94 074	САМС-W 57x450-5x1 1/4 UNC Железобетон	4 230,00
179 030 94 077	САМС-W 62x450-6x1 1/4 UNC Железобетон	4 580,00
179 030 94 079	САМС-W 68x450-6x1 1/4 UNC Железобетон	4 795,00
179 030 94 080	САМС-W 72x450-6x1 1/4 UNC Железобетон	5 125,00
179 030 94 082	САМС-W 77x450-7x1 1/4 UNC Железобетон	5 533,00
179 030 94 083	САМС-W 82x450-7x1 1/4 UNC Железобетон	5 720,00
179 030 94 086	САМС-W 92x450-8x1 1/4 UNC Железобетон	6 390,00
179 030 94 087	САМС-W 102x450-9x1 1/4 UNC Железобетон	6 985,00
179 030 94 089	САМС-W 112x450-9x1 1/4 UNC Железобетон	7 350,00
179 030 94 090	САМС-W 122x450-10x1 1/4 UNC Железобетон	7 870,00
179 030 94 091	САМС-W 126x450-10x1 1/4 UNC Железобетон	8 295,00
179 030 94 092	САМС-W 132x450-10x1 1/4 UNC Железобетон	8 880,00
179 030 94 093	САМС-W 142x450-12x1 1/4 UNC Железобетон	10 155,00
179 030 94 094	САМС-W 152x450-12x1 1/4 UNC Железобетон	10 485,00
179 030 94 096	САМС-W 162x450-12x1 1/4 UNC Железобетон	10 980,00
179 030 94 097	САМС-W 172x450-13x1 1/4 UNC Железобетон	11 685,00
179 030 94 098	САМС-W 182x450-13x1 1/4 UNC Железобетон	12 525,00
179 030 94 015	САМС-W 200x450-14x1 1/4 UNC Железобетон	13 995,00
179 030 94 101	САМС-W 225x450-15x1 1/4 UNC Железобетон	18 777,00
179 030 94 019	САМС-W 250x450-20x1 1/4 UNC Железобетон	21 380,00
179 030 94 102	САМС-W 302x450-24x1 1/4 UNC Железобетон	25 990,00



САМК ЖЕЛЕЗОБЕТОН

Применение

Бетон, бетон армированный, бетон тяжёлый

Преимущества

Высокая скорость сверления. Используется на сверлильных машинах мощностью от 1,5 кВт.

Артикул	Типоразмер	Цена, руб. с НДС
178 030 94 059	САМК-B 025x450-1x1 1/4 UNC Железобетон	3 980,00